



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Akreditovaná pracoviště

Akreditovaná pracoviště Státního zdravotního ústavu (SZÚ) jsou akreditovaná ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 a ČSN EN ISO 15189. Zahrnují chemické, fyzikální a mikrobiologické laboratoře.

1. Centrum laboratorních činností (CLČ) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.

Jedná se o pracoviště, která v rozsahu vymezeném přílohou osvědčení o akreditaci zajišťují chemické, mikrobiologické a biologické analýzy [vod](#), [půdy](#), [odpadů](#), [potravin](#), předmětů běžného užívání (PBU), stavebních materiálů, [venkovního a vnitřního ovzduší](#) a biologického materiálu. Součástí jejich pracovní náplně jsou odběry vzorků životního prostředí, testy ekotoxicity, zkoušky dermatotropních materiálů, [měření hluku](#), [osvětlení](#), [mikroklimatu](#), [elektromagnetického pole](#) a [hodnocení expozice chemickým látkám na pracovištích](#).


2. Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (CEM) jsou akreditovány ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1206.4 a podle ČSN EN ISO 15189 jako zdravotnická laboratoř č. 8002.

Zahrnuje stanovení mikrobiálních agens a protilátek, účinnost desinfekčních látek, insekticidů a sterilizačních přístrojů. [Bližší info na stránce o akreditaci Laboratoří CEM.](#)

3. Dislokované pracoviště Brno je akreditováno ČIA podle normy ČSN EN ISO IEC 17025 jako zkušební laboratoř č. 1137.

Zahrnuje chemické, mikrobiologické, mykologické a molekulárně biologické zkoušení biologického materiálu, především zdravotní nezávadnosti potravin

Osvědčení - české verze:



Certificate of accreditation - English version:



Přílohy k osvědčení o akreditaci (seznamy zkoušek) ve formátu *.pdf:

- Příloha č. 1 k osvědčení o akreditaci pro [laboratoř 1206](#) (4,92 MB)
- Příloha č. 1 k osvědčení o akreditaci pro [laboratoř 1137](#) (2,32 MB)
- [Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laborator 1206.4-2014](#) (1,35 MB)
- [Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laborator 8002-2014](#) (5,89 MB)

Annex of accreditation certificate - English version

- Annex of accreditation certificate for [NIPH 2017](#) (2,6 MB)
- Annex of accreditation certificate for [Centre for Health, Nutrition and Food](#) (3,1 MB)

Reklamační řád:

- platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo [1206](#) (58,27 KB)

Dotazník na průzkum spokojenosti:

- [BF_30_pruzkum](#) spokojenosti platný pro zkušební laboratoř CLČ číslo 1206