



STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

Akreditované pracoviště Laboratoře CEM

Laboratoře Centra epidemiologie a mikrobiologie (Laboratoře CEM) Státního zdravotního ústavu Praha jsou komplexem 25 Národních referenčních laboratoří (NRL) a jedné laboratoře nereferenční.

[Zpět na hlavní stránku Centra epidemiologie a mikrobiologie](#)

LCEM v prosinci 2014 úspěšně obhájily rozsah Osvědčení o akreditaci jako Zdravotnická laboratoř č. subjektu 8002 podle ČSN EN ISO 15189:2013 i jako Zkušební laboratoř č. subjektu 1206.4 podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Poprvé byly LCEM Českým institutem pro akreditaci (ČIA) akreditovány v roce 2001 podle ČSN EN ISO/IEC 17025. Od roku 2005 jsou LCEM akreditovány také podle ČSN EN ISO 15189.

Vedoucí Laboratoří CEM - [MUDr. Barbora Macková](#)

Zástupce vedoucí LCEM - [MUDr. Jana Kozáková](#)

Manažer kvality - [Alena Křížová](#)

Metrolog LCEM - [Ing. Jan Urban, Ph.D.](#)

Hlavní interní auditor - [Mgr. Zdeňka Galková](#)

[Osvědčení_1206.4 2018](#) (1,10 MB)

[Osvědčení_8002 2018](#) (1,12 MB)

Přílohy k osvědčení o akreditaci (seznamy zkoušek):

- [Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laboratoř 1206.4 - 2018](#) (2,97 MB)
- [Příloha č.1 k osvědčení o akreditaci pro laboratoř 8002 - 2018](#) (11,54 MB)

Laboratorní příručka pro odběr vzorků - Laboratoře CEM:



- [Laboratorní příručka pro odběr vzorků - LCEM \(844.20 KB\)](#)