

Situace ve výskytu akutních respiračních infekcí a chřipky v 10. kalendářním týdnu 2016 (11.3.2016)

Epidemická situace v Evropě:

V Evropě chřipková epidemie zvolna ustupuje, incidence chřipky je však stále poměrně vysoká.

Situace v ČR:

V 10. kalendářním týdnu v ČR došlo k poklesu počtu nemocných s akutním respiračním onemocněním včetně chřipky o 4 %. Celková nemocnost aktuálně dosahuje 1 229 nemocných na 100 000 obyvatel. K poklesu dochází ve všech věkových skupinách, u školních dětí se počty nemocných opět snižují jen minimálně (-0,9 %). Aktuálně nejvyšší nemocnost nadále eviduje Liberecký kraj (1 496/100 000). V kategorii „ILI“ se nemocnost v ČR snížila o 10 %.

V Národní referenční laboratoři pro chřipku mírně klesá počet materiálů indikovaných k vyšetření, nicméně je stále téměř polovina vyšetřovaných materiálů pozitivní na přítomnost viru chřipky s dominancí subtypu A/H1N1. Podle předběžných analýz odpovídá genetická charakteristika českých izolátů charakteru kmenů cirkulujících i jinde v Evropě. Subtyp A/H1N1 převažuje jako etiologické agens i u většiny těžkých průběhů infekce. U chřipky typu B nyní v ČR spíše převažuje nevakcinální varianta „Victoria“

Závažné případy chřipky s prokázanou nákazou virem chřipky vč. úmrtí – stav hlášení od 1.9.2015 do 11.3.2016: V ČR bylo v uvedeném období hlášeno celkem **197 klinicky závažných** případů chřipky, z nichž **ve 46 případech došlo k úmrtí**. Jako etiologické agens byl v 9 případech prokázán virus chřipky typu B, v 87 případech se jednalo o virus chřipky A, v 97 případech se jednalo o subtyp A/H1N1, ve 2 případech se jednalo o subtyp viru chřipky A/H3N2 a ve dvou případech se jednalo o duální infekci s průkazem viru chřipky typu B a A/H1N1. U převážné většiny pacientů bylo v anamnéze některé ze základních chronických onemocnění a vesměs nebyli očkováni proti chřipce, popř. záznam o tomto očkování chybí. Věk pacientů se pohyboval od 5 měsíců – 91 let. Z uvedeného počtu pacientů se jednalo v 77 případech o ženy a ve 120 případech o muže. Ve 178 případech byla podána antivirotika.

Závěr:

Regionální ohniska výskytu chřipky - velmi pomalu ustupující. Dominujícím kmenem je stále subtyp A/H1N1. I v dalším období ještě lze v ČR očekávat výskyt chřipky včetně závažných případů onemocnění.

MUDr. Martina Havlíčková, NRL pro chřipku, SZÚ

MUDr. Jan Kynčl, Odd. epidemiologie, SZ