

Situace v Evropě

Aktivita chřipky přetrvává na mezisezónní úrovni.

Za 4. KT bylo testováno 928 vzorků v rámci sentinelového vyšetření pacientů s ARI/ILI příznaky, přičemž v jednom z nich byl detekován virus chřipky. V non-sentinelových vzorcích je virus chřipky stále detekován sporadicky (influenza A i B), nebyl zaznamenán případ hospitalizace v důsledku onemocnění chřipkou.

Kvalitativní indikátory

Z 36 zemí, 32 hlásí aktivitu chřipky na „baseline“ úrovni, 3 země hlásí nízkou intenzitu (Ázerbajdžán, Slovensko, Anglie).

Ze 36 zemí 31 hlásí nulovou aktivitu a 5 zemí hlásí sporadický výskyt (Ázerbajdžán, Dánsko, Portugalsko, Anglie a Slovensko).

- WHO website: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- ECDC website: <https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china>

Situace v ČR ve 4. a 5 KT

NRL v rámci surveillance vyšetřila za 4. a 5. KT 21 vzorků, v 5 z nich byl detekován SARS-CoV-2, v 4 případech byl prokázán lidský rhinovirus, ve dvou případech detekovány adenoviry, v jednom případě parechoviry a 9 vzorků bylo na vyšetřovaný panel respiračních virů, včetně chřipky, negativní. V rámci ČR bylo vyšetřeno na přítomnost respiračních virů celkem 244 vzorků, spolupracující laboratoře hlásí pouze detekci rhinovirů a v jednom případě bokavirů a v jednom případě byl detekován RSV.

Závěr. Z běžných virových původců akutních respiračních infekcí jsou nadále detekovány rhinoviry, v 5. týdnu evidujeme ještě 2 záchyty adenovirů a 1 záchyt respiračního syncytiálního viru..

Zpracovala: RNDr. Helena Jiřincová, NRL pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění