

Anaerobní infekce u intravenózních narkomanů ve Velké Británii

Anaerobic infections in injecting drug users in the U.K.

Jozef Dlhý

Podle zprávy britské Health Protection Agency z 6. března 2009 bylo v době mezi 22. únorem až 2. březnem 2009 hlášeno 5 klinicky diagnostikovaných případů onemocnění raným botulizmem u intravenózních uživatelů heroinu ve Velké Británii. Laboratorně bylo u 3 z postižených (dva muži ve věku 30–45 let a jedna 35letá žena) potvrzeno *Clostridium botulinum* typ B. Vznik uvedených případů společně s notifikací dalšího onemocnění, které bylo hlášeno v lednu 2009 (postižení 38letého intravenózního narkomana s laboratorně potvrzeným *Clostridium botulinum* typ A) a úmrtím intravenózního narkomana s perineál-

ním abscesem na následky nákazy *Clostridium novyi* typ A začátkem února 2009 potvrzují signifikantní vzestup nebezpečí vzniku anaerobních bakteriálních nákaz v důsledku možné kontaminace heroinu, který v současnosti cirkuluje mezi intravenózními narkomany.

Zpracoval: MUDr. Jozef Dlhý, Ph.D.
KHS Královéhradeckého kraje
se sídlem v Hradci Králové
Státní zdravotní ústav Praha
Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové
e-mail: jozef.dlhy@khshk.cz