

LÉČIVÉ MINERÁLNÍ VODY

obchodní název	celk.min	rozp.látky	vápník	hořčík	sodík	draslík	dusičnany	sířany	chloridy	fluoridy	hydrogenu hličitany	jiné významné součásti
Bílinská kyselka	7357	5050	133,8-136	45,1-50,3	1743-1952	83-90,8	< 0,3	574-590	230-238	4,5-5,6	4360-4471	
Magnesia (pramen Louka)	1853		45,9	336,8	5,6-5,9	1,6-3,4	0,75				1403	
Rudolfův pramen	2154	1540	233-280	122-129	80-91,4	10,4-10,5	0,15-0,3	83-130	32-47,5	0,2-0,34	1450-1468	železo:11
Šaratica	13517		254,8	1052	2218	37,9	3,1	9282	78,3	1,16	578,8	
Vincentka	9866	9170	229-266	14,5-20,3	2519-2802	130-135,2	12	12	1733-1773	3,4 /3,2	4630-4876	lithium: 10, baryum: 5,8, jodidy: 6,6
Zaječická hořká voda	33144		301	5033	1755	696,2		22540	405,2	2,2	860	jodidy:0,39

Údaje jsou získané z etiket na obalech, z internetových stránek jednotlivých výrobců a z výsledků rozborů prováděných SZÚ. Pokud je v tabulce u ukazatele uvedena jedna hodnota, znamená to, že byl k dispozici pouze jeden výsledek. Je-li uváděno určité rozmezí hodnot, znamená to, že zjištěné hodnoty se pohybovaly v uvedeném intervalu. Všechny údaje budou průběžně doplňovány - týká se i vod, u kterých hodnoty úplně či částečně chybějí.

Poznámka k ukazatelům udávajícím celkový obsah minerálních látek: Suma všech anorganických (minerálních) látek se nazývá celková mineralizace, která je součtem hmotnostních koncentrací všech jednotlivých rozpuštěných (a stanovených) anorganických látek. Protože se však v praxi stanovení všech složek vždy neprovádí, určuje se celková koncentrace látek ve vodě většinou jako sušina všech látek po filtraci a pak se nazývá jako rozpuštěné látky. Hodnota celkové mineralizace získaná výpočtem nemusí být (a obvykle není) číselně totožná s experimentálně stanovenými rozpuštěnými látkami. Poměr mezi těmito hodnotami, který závisí na zastoupení kationtů a aniontů a na jejich celkové koncentraci, se může u podzemních vod pohybovat od 0,56 až do 1,66

KOJENECKÉ VODY

obchodní název	celk.min	rozp.látky	vápník	hořčík	sodík	draslík	dusičnany	sírany	chloridy	fluoridy	hydrogenu hličitanu	jiné významné součásti
Aqua Oasa			84	7,3			10		9		250	
Baby Wellness												
Bonny (Veseta)			49	3,5	4,5		< 2	10,6	4,2			
Fromin	322		75,8	3,6	1	1,1	5,9	16	3	0,15	222,7	
Horský pramen	231	140	31,3	6,3	6,35	0,6	< 2,2	8,7	< 5	< 0,08	143	jodidy: 0,05

Údaje jsou získané z etiket na obalech, z internetových stránek jednotlivých výrobců a z výsledků rozborů prováděných SZÚ. Pokud je v tabulce u ukazatele uvedena jedna hodnota, znamená to, že byl k dispozici pouze jeden výsledek. Je-li uváděno určité rozmezí hodnot, znamená to, že zjištěné hodnoty se pohybovaly v uvedeném intervalu. Všechny údaje budou průběžně doplňovány - týká se i vod, u kterých hodnoty úplně či částečně chybějí.

Poznámka k ukazatelům udávajícím celkový obsah minerálních látek: Suma všech anorganických (minerálních) látek se nazývá celková mineralizace, která je součtem hmotnostních koncentrací všech jednotlivých rozpuštěných (a stanovených) anorganických látek. Protože se však v praxi stanovení všech složek vždy neprovádí, určuje se celková koncentrace látek ve vodě většinou jako sušina všech látek po filtraci a pak se nazývá jako rozpuštěné látky. Hodnota celkové mineralizace získaná výpočtem nemusí být (a obvykle není) číselně totožná s experimentálně stanovenými rozpuštěnými látkami. Poměr mezi těmito hodnotami, který závisí na zastoupení kationtů a aniontů a na jejich celkové koncentraci, se může u podzemních vod pohybovat od 0,56 až do 1,66

PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ VODY

obchodní název	celk.min	rozp.látky	vápník	hořčík	sodík	draslík	dusičnany	sířany	chloridy	fluoridy	hydrogenu hličitany	jiné významné součásti
Aqua Maria	215,7		23,3	11,4	20	2,7	1,8	43,7	30,1	0,1	81,4	
Excelsior	209,5	239	23,6-26,3	11,6-14	19,2-19,6	2,7 -2,8	2-2,1	45,7-46	31,5-32	0,1	98,2-99,4	
Hanácká kyselka	2984	1920	275	68	251	17,7	25	2	179	2,79	1454	jodidy :0,28
Il-Sano	729		57	48,3	23,4	3,9		32,5	6,4	0,4	479	železo:36,5
Korunní	979,5	628	78,3-86,5	29,5- 30,9	98-111,1	23-25,5	2	57-60,5	10,7-12,8	0,84-1	547	mangan:0,48
Magnesia	1375	931	35,3-41,3	179-200	4,3-6,8	1,4	0,3	14-22	3,7	< 0,2	1020-1050	
Mattoni	962	582	87,6- 88,6	24,8-24,9	71,9-79,8	18-19	0,65	45,4-48	10,3-11	1,4	503-558	
Odysea (Mostini)	2995		185,2	107,1	412,4			0,19	144,2	0,63	2058	železo:2,45
Ondrášovka	946,3	651	192-199,4	19,4-19,8	29,2-30,9	1,4-1,6	0,08-0,35	11,8-14	6,6-7,8	0,97-1,2	706-799,2	
Poděbradka	2052	1520	42,2-145,5	45,4-49,3	344-360	47-49,8	0,56	73-80,8	373-403	1,3-1,6	945-980	
Praga	1964		201,7	88,5	196,6			623,2	28,3	1,76	824,1	
Vratislavská kyselka	683		36,6	9,9	124,8	11		32,5	9,8	1,75	456,1	
Dobrá voda		124-167,8	8,7-10,7	9,5-9,7	9,5-10	9,3-9,4	0,1	2,5-2,6	0,8-1,4	0,46-0,51	110	

Údaje jsou získané z etiket na obalech, z internetových stránek jednotlivých výrobců a z výsledků rozborů prováděných SZÚ v období 2001-2010. Pokud je v tabulce u ukazatele uvedena jedna hodnota, znamená to, že byl k dispozici pouze jeden výsledek. Je-li uváděno určité rozmezí hodnot, znamená to, že zjištěné hodnoty se pohybovaly v uvedeném intervalu. Všechny údaje budou průběžně doplňovány - týká se i vod, u kterých hodnoty úplně či částečně chybějí.

Poznámka k ukazatelům udávajícím celkový obsah minerálních látek: Suma všech anorganických (minerálních) látek se nazývá celková mineralizace, která je součtem hmotnostních koncentrací všech jednotlivých rozpuštěných (a stanovených) anorganických látek. Protože se však v praxi stanovení všech složek vždy neprovádí, určuje se celková koncentrace látek ve vodě většinou jako sušina všech látek po filtraci a pak se nazývá jako rozpuštěné látky. Hodnota celkové mineralizace získaná výpočtem nemusí být (a obvykle není) číselně totožná s experimentálně stanovenými rozpuštěnými látkami. Poměr mezi těmito hodnotami, který závisí na zastoupení kationtů a aniontů a na jejich celkové koncentraci, se může u podzemních vod pohybovat od 0,56 až do 1,66

PRAMENITÉ (STOLNÍ) VODY

obchodní název	celk.min	rozp.látky	vápník	hořčík	sodík	draslík	dusičnany	sírany	chloridy	fluoridy	hydrogenu hličitany	jiné významné součásti
Aqua Bella		120-140	17,5-18,6	2,2-4,2	7,4-7,5	1,6	7,8-9,3	9,7-10,2	12,3-19,3	0,06-0,16		
Aqua plus			80	15,6	21,9		2			< 0,3		
Aquila	422	253	42,3-51,1	13,4 - 15,7	17-21,4	4,2	3,9-4,5	44,3-47	3,2-3,5	0,15		
Beneta												
Bonny												
Cristal water		355	113,2	6,1	6,14	2,28	< 3	49	4,1			železo: 0,14
Crystalis							2		2,8			
Fontana			38,2	11,8			10,2		14,9			
Fromin	222		72,9	4,4	1		< 5,4	13	3	0,05		
Jelení pramen			43	1,2			2,5			< 0,1		
Jesenička												
Petráškův pramen												
Rosana			57		4		12	24	7			
Šumavský pramen		205	44	10,9	3,2		11	26	5,4	0,1		
Toma natura		130-137	25,8-27,4	6,2-7	1,3	2-2,5	6,2-6,5	13	4,9-5,5	< 0,01	98,8	

Údaje jsou získané z etiket na obalech, z internetových stránek jednotlivých výrobců a z výsledků rozborů prováděných SZÚ. Pokud je v tabulce u ukazatele uvedena jedna hodnota, znamená to, že byl k dispozici pouze jeden výsledek. Je-li uváděno určité rozmezí hodnot, znamená to, že zjištěné hodnoty se pohybovaly v uvedeném intervalu. Všechny údaje budou průběžně doplňovány - týká se i vod, u kterých hodnoty úplně či částečně chybějí.

Poznámka k ukazatelům udávajícím celkový obsah minerálních látek: Suma všech anorganických (minerálních) látek se nazývá celková mineralizace, která je součtem hmotnostních koncentrací všech jednotlivých rozpuštěných (a stanovených) anorganických látek. Protože se však v praxi stanovení všech složek vždy neprovádí, určuje se celková koncentrace látek ve vodě většinou jako sušina všech látek po filtraci a pak se nazývá jako rozpuštěné látky. Hodnota celkové mineralizace získaná výpočtem nemusí být (a obvykle není) číselně totožná s experimentálně stanovenými rozpuštěnými látkami. Poměr mezi těmito hodnotami, který závisí na zastoupení kationtů a aniontů a na jejich celkové koncentraci, se může u podzemních vod pohybovat od 0,56 až do 1,66